

رينو داستر الجديدة



DRIVE THE CHANGE



مظهر قوي



تصميم يوحي بالقوة



تتميز رينو داستر الجديدة بمظهر أمامي وخلفي جديد بفضل الشبك الأمامي الذي أعيد تصميمه والأشرطة المطلية بالكروم وفتحة دخول الهواء الجديدة، كما تحتوي المصابيح الأمامية ثنائية العدسة على أضواء تعمل في وضع النهار* لتعزز من طابعها الفريد.

١/٢. أعيد تصميم الواجهة الأمامية والخلفية مع الشبكة الجديدة ومدخل هواء جديد ومصابيح أمامية ثنائية العدسة وأضواء تعمل في وضع النهار*. ٣. قضبان السقف مطلية بالكروم ليسهل التعرف عليها*. ٤/٥. تتيج لك المصابيح الخلفية القوية ومرايا الأبواب المطلية بالكروم التمييز بين السيارات. ٦. تمنح الجنوط المصنعة من خليط من السبائك المعدنية قياس ١٦ بوصة* لسيارتك أناقة لا مثيل لها.

تصميم داخلي عصري

المزيد من الراحة





من الداخل، تأتي سيارتك رينو داستر الجديدة بلوحة أجهزة قياس جديدة ومقاعد معاد تصميمها مع تنجيد بيج والعديد من المميزات الأخرى. لقد تم تحديث السيارة لتوفر لك مزيداً من الراحة وتعكس تصميمها الخارجي.

١. نظام الوسائط المتعددة Media Nav* بشاشة ٧ بوصة ونظام تحديد المواقع. ٢. حساسات خلفية* للمساعدة في صف السيارة وتكشف العقبات وتنبه السائق بوجودها. ٣. تصميم جديد للوحة أجهزة القياس. ٤. تكييف هواء؛ نظام تثبيت السرعة ومحدد السرعة*. ٥. سعة حقيبة الأمتعة ٤٧٥ لتراً يمكن زيادتها إلى ١٦٣٦ لتراً عند طي المقاعد الخلفية*. ٦. راديو أركامي بصوت ثلاثي الأبعاد / USB / MP3 / CD وبلوتوث يعمل بدون استخدام اليدين + أزرار تحكم مثبتة في عجلة القيادة.

MEDIA NAV

شاشة تعمل باللمس ١٠٠٪



١ . يمكنك بلمسة واحدة فقط تخصيص عرض خرائط Birdview ثنائية الأبعاد أو ثلاثية الأبعاد وتفعيل التوجيه الصوتي. ٢ . يأتي نظام MEDIA NAV بشاشة ملاحظة تعمل باللمس كتجهيز عادي، كما أنك ستجد عملية إدخال العناوين أو تحديث الخرائط سهلة وبسيطة على موقع: <https://renault.naviextras.com/>. ٣ . يمكنك أيضا الاستماع إلى موسيقاك عن بعد بفضل تكنولوجيا البلوتوث أو عن طريق التوصيل باستخدام منفذ USB أو منافذ التوصيل في الواجهة. ٤ . لقد أصبح بإمكانك بفضل تكنولوجيا البلوتوث إجراء المكالمات واستقبالها بدون استخدام يديك وتصفح جهات الاتصال والبحث في تاريخ مكالماتك.

يتيح نظام الوسائط المتعددة Media Nav سهولة الوصول إلى وظائف عملية وبفضل شاشة تعمل باللمس قياس ٧ بوصة والعديد من الوظائف المفيدة: عرض الملاحة ثنائي الأبعاد أو ثلاثي الأبعاد ونقل الملفات الصوتية واستخدام الهاتف بدون استخدام اليدين بفضل نظام البلوتوث. نظام Media Nav هو نظام ١٠٠٪ سهل وواضح وذكي!



ورشة إبداعية

مستوى المعدات والألوان والخيارات؛ كل ما عليك هو أن تختار!

SE



الخيارات

برنامج الثبات الإلكتروني
سجاد للمنطقة الأمامية + دواسة من المطاط للمنطقة الخلفية
مقاعد جلد داكنة

مجموعة LE: نظام الملاحة Media Nav +
راديو بشاشة مدمجة* + مستشعرات خلفية للمساعدة على صف السيارة

تجهيزات SE = PE +

ثلاثة مساند رأس خلفية
أحزمة أمان المقاعد الأمامية قابلة لتعديل الارتفاع
مصابيح أضواء نهائية
مرايا الأبواب تعمل بالكهرباء
كمبيوتر الرحلة
نوافذ خلفية كهربائية
نوافذ أمامية كهربائية
مع تحكم بلمسة واحدة من السائق
نظام تثبيت السرعة ومحدد السرعة
عجلة قيادة جلد
عجلة قيادة قابلة لتعديل الارتفاع
مقعد السائق قابل لتعديل الارتفاع
مقاعد خلفية تطوى بنسبة 3/2-3/1
مصدات بلون الهيكل
مخرج العادم من الكروم
قضبان سقف مطلية بالكروم
مرايا الأبواب مطلية بالكروم
زوائد أمامية وخلفية وجانبية مطلية بالكروم
أنواع انزلاقية
جنوط مصنعة من خليط من السبائك المعدنية قياس 16 بوصة مطلية بالكروم

ورشة إبداعية

مستوى المعدات والألوان والخيارات؛ كل ما عليك هو أن تختار!

PE



الخيارات

3 مساند رأس خلفية قابلة لتعديل الارتفاع
برنامج الثبات الإلكتروني
سجاد أرضية في الأمام + دواسة مطاط في الخلف
جنوط مصنعة من خليط من السبائك المعدنية قياس 16 بوصة

مجموعة قابلة للتعديل، أحزمة الأمان الأمامية قابلة لتعديل الارتفاع+
مقعد السائق قابل لتعديل الارتفاع + المقاعد الخلفية قابلة للطي بنسبة 3/2-3/1
عجلة قيادة قابلة لتعديل الارتفاع

تجهيزات PE

مسند رأس خلفي عدد 2
وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي
نظام منع انغلاق المكابح
نظام المساعدة في حالات الفرملة الطارئة
إنذار عند عدم غلق حزام أمان السائق
أحزمة أمان للمقاعد الخلفية 3 نقاط
نظام غلق الباب حساس للسرعة
نقاط تثبيت بنظام ISOFIX على حواف المقاعد الخلفية
إنذار السرعة الزائدة
إزالة الصقيع من على النافذة الخلفية
مصابيح ضباب
أكسسوارات للمدخنين
تكييف هواء
راديو أركامي بصوت ثلاثي الأبعاد + USB /CD/ MP3
وبلوتوث وأزرار تحكم مثبتة في عجلة القيادة
توجيه معزز
نوافذ أمامية كهربائية
سجاد في أرضية خلفية الأمتعة
قضبان سقف طويلة
جنط احتياطي بالقياس العادي
جنوط صلب قياس 16 بوصة
تجديد بيع

الأبعاد

الارتفاع، العرض، وسعة حقيبة التخزين: سيارة صممت لتلبية جميع احتياجاتك.



سعة حقيبة الأمتعة (ديسمتر3)	
475	حتى قمة المقعد الخلفي
1,636	المقاعد الخلفية مطوية حتى السقف
الأبعاد (مم)	
2,673	A قاعدة العجلات
4,315	B الطول الكلي
822	C ارتفاع الجزء الأمامي
820	D ارتفاع الجزء الخلفي
1,559	E المسافة بين العجلات الأمامية
1,560	F المسافة بين العجلات الخلفية
2,000 / 1,822	G العرض الإجمالي مع/ بدون المرايا
1,690 / 1,634	H الارتفاع الكلي دون تحميل السيارة/ مع قضبان السقف
205	K ارتفاع السيارة عن الأرض (بدون تحميل)
183	L المساحة الخلفية المخصصة للركب
1,411	M عرض المساحة الأمامية المخصصة للكوع
1,438	M1 المساحة الخلفية المخصصة للكوع
1,387	N عرض المساحة الأمامية المخصصة للكتف
1,400	N1 عرض المساحة الخلفية المخصصة للكتف
906	P1 المسافة بين مفصل الورك والسقف في المقاعد الأمامية
895	P2 المسافة بين مفصل الورك والسقف في المقاعد الخلفية
1,002	Y2 العرض الداخلي بين رفايف العجلات
992	Z1 طول التحميل والمقعد الخلفي في مكانه
1,760	Z2 طول التحميل والمقعد الخلفي مطوي
30°	1 زاوية المقدمة عند تخطي المطبات
24°	2 زاوية تخطي المطبات
36°	3 زاوية الجزء الخلفي عند هبوط المطبات

ورشة إبداعية

مستوى المعدات والألوان والخيارات: كل ما عليك هو أن تختار!



رصاصي

بني*

كحلي

أبيض ناصع



أزرق براق*

أسود براق

فضي

زيتوني داكن

الجنوط

اختر المظهر الذي يلائمك



جنوط مصنعة من خليط من السبائك المعدنية قياس ١٦ بوصة

جنوط صلب قياس ١٦ بوصة

الطاقة الحركية للسيارة



الطاقة الحركية للسيارة

استهلاك الوقود والأداء، كل ما تحتاج معرفته لتفهم سيارتك.

2.0 16V 4x2	نوع علبة التروس
4-speed automatic	مستوى التحكم في الانبعاثات
Euro 4	عدد المقاعد
5	المحرك
F4R 403	نوع المحرك
1,998	القدرة (سم ³)
82.7x93	القطر X الشوط (مم)
4 متحاذي/16	عدد الاسطوانات/ الصمامات
11.0	قوة الضغط
135	طاقة المحرك (حصان)
5,500	أقصى طاقة للمحرك (دورة في الدقيقة)
195	أقصى عزم للمحرك نيوتن متر CEE (نيوتن متر)
3,750	سرعة المحرك عند أقصى عزم دوران (لفة في الدقيقة)
متتابع متعدد النقاط	نوع الحقن
بنزين	الوقود
سحب طبيعي للهواء	إمداد المحرك بالهواء
علبة التروس	نوع علبة التروس / المؤشر
DPO*116	عدد نقلات الحركة للأمام
4	السرعة عند 1000 دورة في الدقيقة عند النقلة الأولى/ الثانية/ الثالثة/ الرابعة
10.27/18.67/27.98/39.37	التوجيه
توجيه معزز (هيدروليكي)	يدوي / معزز (النوع)
10.44/10.76	قطر الدائرة اللازمة لدوران السيارة بين الأرصفة/ الجدران (م)
3.3	عدد دورات عجلة القيادة
من نوع ماكثيرسون مع ذراع سفلي متعامد، وعمود مانع للتمايل	المحاور
محور مرن مع انحراف ميرمخ ويايات لولبية	نوع المحور الأمامي
	نوع المحور الخلفي
	الإطارات والجنوط
6.5 J 16	الجنوط الأساسية
215/65 R 16 M+S	الإطارات الأساسية
	المكابح
X	نوع دائرة المكابح
قياسي	نظام منع انغلاق المكابح يوش ٨.١
متصل بنظام منع انغلاق المكابح	المساعدة في حالات الفرملة الطارئة
متصل بنظام منع انغلاق المكابح	التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة
S - 10 بوضه	مؤازر المكابح: مفرد (S) مزدوج (D) - القطر «بوضه»
VD 280/24	الأمام: أقراص مهواه (VD) قطر / سمك (مم)
D - 9 inches	الخلف: اسطوانة (D) قطر (بوضه)
	الأداء
2.42/0.42	الديناميكا الهوائية S (m2)/Cx
170	السرعة القصوى (كلم/ ساعة)
10.7	السرعة القصوى (كلم/ ساعة) (ثانية)
17.8	التوقف على بعد مسافة ٤٠٠ متر (ثانية)
32.7	التوقف على بعد مسافة ١٠٠٠ متر (ثانية)
	الاستهلاك والانبعاثات (باللتر / ١٠٠ كلم وجم / كلم)
195	ثاني أكسيد الكربون (جم/ كلم)
10.9	دورة في المناطق الحضرية (بداية على البارد - لتر/ كلم)
6.8	دورة خارج المناطق الحضرية (لتر/ كلم)
8.2	دورة كاملة (لتر/ كلم)
	السعة
50	خزان الوقود (لتر)
	الوزن (كجم)
1,205	وزن السيارة فارغة (كجم)
750/455	وزن السيارة فارغة من الأمام / الخلف (كجم)
1,775	إجمالي وزن السيارة (كجم)
570	الحمولة القصوى (كجم)
2,975	إجمالي وزن القطر (الجر)
1,200/640	أقصى وزن للمقطورة المجهزة بمكابح (في حدود إجمالي وزن القطر) / للمقطورة غير المجهزة بمكابح

كبطل العالم لاثنتا عشرة مرة مع محركاتها في الفورمولا ١[®]، تشتهر رينو بخبرتها وبمعاييرها الصارمة في هذه الرياضة. هذه الخبرة الفريدة في تصميم المحرك تمكننا من تصميم محركات بالكامل على قدم المساواة مع أفضل الابتكارات في المجالات التالية:

- تقليل استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
- تطوير التكنولوجيات لصالح أقصى أداء لضمان المتعة في القيادة.
- تعزيز قوة المحركات التي تم اختبارها إلى أقصى حد على حلبات السباق في الفورمولا ١[®].



من أفضل من شركة رينو لصيانة سياراتها؟

3 YEARS WARRANTY
100 000 km

خدمة سيارات رينو

ليس هناك أفضل من مراكز الصيانة التابعة لشركة رينو لصيانة وخدمة سياراتها حيث ستجد الخدمة السريعة والصيانة وفقاً لمعايير مهنية عالية المستوى وتحصل على ضمان سنة كاملة على أية قطعة غيار أصلية من شركة رينو.

سيارتك الجديدة من رينو مشمولة بضمان ٢ سنوات* أو ١٠٠,٠٠٠ كيلومتر، ويتطلب ذلك صيانة دورية متكاملة لدى أحد مراكز صيانة رينو المعتمدة.

إكسسوارات سيارات رينو

تتوافر لدينا سلسلة عريضة من الملحقات والإكسسوارات. نرجو زيارة معارضنا للإطلاع أكثر.

معارض ومراكز خدمة رينو



عناية العملاء

تدرك شركة رينو للسيارات أهمية العناية بعملائها لذلك سعت إلى إيجاد قنوات متعددة للتواصل مع عملائها. لمعلومات أكثر نرجو زيارة موقعنا الإلكتروني www.renault-me.com

MY RENAULT

موقعك الشخصي مع رينو



تسجيلك على MYRENAULT-ME.COM يوفر لك مجموعة كبيرة من الامتيازات ويجعل حياتك أكثر سهولة بتوفير كل ما تحتاجه لسيارة رينو بضغطة زر.

سيحصل عملاء رينو المسجلين على خصومات حصرية وعروض مصممة خصيصاً وفقاً لبلدهم، أو موديل سيارتهم ونوع المحرك، أو حتى سنة تصنيع السيارة.

يمكن للعميل طباعة قسائم العروض من الموقع الإلكتروني واستبدالها من أي وكيل لشركة رينو.

بادر بالتسجيل الآن لتصبح عضواً مميزاً مع رينو.

WWW.MYRENAULT-ME.COM



*خاضع للشروط والأحكام





تفضل بزيارة WWW.RENAULT-ME.COM

انضم إلينا على [/RenaultME](https://www.facebook.com/renaultme) على [YouTube](https://www.youtube.com/renaultme) [Tumblr](https://www.tumblr.com/renaultme) [Instagram](https://www.instagram.com/renaultme)



* أيهما يأتي أولاً.
حرصنا على أن تكون المعلومات المتضمنة في هذا الكتيب صحيحة وجديدة حين جرت طباعته. تم إنشاء هذا الكتيب على أساس التصنيفات والنماذج الأولية كجزء من سياسة تحسين المنتج الجارية. إن شركة رينو الخليج تحتفظ بحقها في تعديل موديلات سياراتها، خصائصها ومواصفاتها، معداتها وملحقاتها، في أي وقت، وتقوم بإرسال هذه التعديلات إلى وكلاء رينو في أسرع وقت ممكن. بحسب سوق المبيع، قد تختلف بعض الإصدارات المعينة كما قد لا تتوفر بعض المعدات الأخرى (كميزات قياسية، اختيارية أو ملحقات ثانوية). لهذا السبب يرجى الاتصال بأقرب وكيل رينو للاستفسار وطلب مزيد من المعلومات. لأغراض الطباعة، إن الألوان الظاهرة في هذا الكتيب قد تختلف قليلاً عن ألوان الطلاء والفرش الحقيقية. جميع الحقوق محفوظة. يحظر إعادة إصدار، في أي شكل وبأي وسيلة، كامل أو جزء من هذا الكتيب دون إذن خطي مسبق من رينو.

3
YEARS WARRANTY
100 000 km

RENAULT recommends 